

1890 PSRS Ķīmiskās rūpniecības ministrija

9
 Apsaimniecības ķīmisko reaktīvu un speciāli
 tīro mēlu rūpniecības apmaiņa.

Olbaines ķīmisko reaktīvu rūpnīca.

Fonds Nr. 1890

Galvenā enerģētiskā daļa

Apraksts Nr. 9

1964. - 1976. g.

ОЛАЙНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

Управления химической промышленности Совета Министров Латв.ССР
С 15 января 1966 года
Управления по химическим реактивам "Союзглавреактив"
Министерства химической промышленности СССР

Fonds №. 1890

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

ОПИСЬ № 9

документальных материалов постоянного хранения
за 1964- *1976.г.*

" СОГЛАСОВАНО "

Директор завода химреактивов

Д. Лебедев /Б. ЛЕБЕДЕВ/

" 17 " июля 1968 год.

" УТВЕРЖДЕНО "

ЭПК Архивного управления при Совете

Министров Латв. ССР

Протокол № 26

от 1 августа 1968 год.



Олайнский завод химических реактивов

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

О П И С Ь № 9

дел постоянного хранения за 1964 - 1967 г.г.

№ п/п	Индекс дел	Наименование дел	Д а т ы	К-во листо в	П р и м е ч а н и е
1.		Разработанные на заводе и утвержденные инструкции по обслуживанию электроустановок з-да химреактивов	1965 - 1967	25	
2.		Годовые планы потребности в электроэнергии и тепловой энергии на 1966 год.		4	
3.		Годовые отчеты по расходу электроэнергии за 1965 - 1966 г.г.		2	
4.		Отчетный топливно-энергетический баланс за 1965 год		7	
5.		Акты границ обслуживания электроустановок Протоколы, заключения, докладные записки, акты об испытании электрооборудования и теплового хозяйства:	1965 - 1966	22	
6.		Электрочасть центральной заводской научной лаборатории	1964 - 1966	112	

IZSLEGTIS

Протоколы, заключения, докладные записки, акты об испытании электрооборудования и теплового хозяйства:

- 2 -

7.	Цех итаконовой кислоты, трансформаторный пункт. то же	1966	41	IZSLĒGTS
8.	Электрочасть цеха итаконовой кислоты то же	1966	95	IZSLĒGTS
9.	Т-003, подстанция цеха биохимических препаратов то же	1966 - 1967	59	IZSLĒGTS
10.	Блок вспомогательных цехов. Низковольтное распредустройство то же	1966	---	IZSLĒGTS
11.	6 кв кабельный ввод и п/ст. № 40, п/ст. биохимических препаратов, п/ст. блока вспомогательных цехов. Документация по внутриплощадочным сетям 6 кв и н/в. то же	1966	27	IZSLĒGTS
12.	Протехшкола то же	1964-1965	37	IZSLĒGTS
13.	Электрочасть 6 кв кабеля АСБ-6 3x240 от трансформаторной подстанции 110 кв до трансформаторной подстанции блока вспомогательных цехов завода Химреактивов то же	1964 - 1965	12	IZSLĒGTS
14.	Т-002, 6 кв распредустройства и н/в распредустройства то же	1965-1967	124	IZSLĒGTS
15.	Пождепо. Склад баллонов то же	1965 - 1966	13	IZSLĒGTS
16.	6 кв. котельной линии от трансформаторной подстанции 110 кв до насосной I-ого подъема на реке Миса то же	1964 - 1965	38	IZSLĒGTS
17.	Электрочасть по насосной на реке Миса	1964 - 1965	29	IZSLĒGTS

Протоколы, заключения, докладные записки, акты об испытании электрооборудования и теплового хозяйства: 3 -

18.	6 кв котельной линии от трансформаторной подстанции II0кв до канализационной насосной I-подъема, от канализационной насосной I-подъема до трансформаторной подстанции № 2 жилмассива	1965 - 1966	I9	IZSLĒGTS
19.	^{то же} 6 кв. кабель от трансформаторной подстанции канализационной насосной I-подъема до трансформаторной подстанции канализационной насосной II-подъема I-004, T-005.	1965 - 1967	22	IZSLĒGTS
20.	^{то же} Трансформаторная подстанция канализационной насосной I-подъема	1965 - 1967	34	IZSLĒGTS
21.	^{то же} Эл. часть канализационной насосной II-подъема инженерных сетей и сооружений	1966	56	IZSLĒGTS
22.	^{то же} T-008	1965 - 1967	I05	IZSLĒGTS
23.	^{то же} Насосная промстоков. Нейтрализационная. Насосная обратного водоснабжения. Градирни, Конденсатнасосная. Склад баллонов.	1966	---	IZSLĒGTS
24.	^{то же} Электрочасть хоз.питьевого водопровода, включая тп и в/в распределительства. Насосная хоз.питьевого водопровода.	1966	I36	IZSLĒGTS

В данный раздел внесено 24 /двадцать четыре/ единицы хранения *С N1-24.*

Опись составила зав. архивом: - *Многа* /ЖОГОТА/

Итоговую запись к описи № 9 за 1964-1967 г.г. заверяю:

Председатель ЭК:- *Соколов* / А.СОКОЛОВ/

Ответственный за делопроизводство:- *[Signature]* / ДЗЕНЕ/

"СОГЛАСОВАНО"

Директор завода химреактивов

Болды
"8" сентября 1969 г.


(Б. ЛЕБЕДЕВ)

1969 г.

"УТВЕРЖДЕНО"

ЭПК Архивного Управления при Совете
Министров Латв. ССР
Протокол № 34

от 10 октября 1969 г.



ОЛАЙНСКИЙ ЗАВОД ХИМРЕАКТИВОВ
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

опись № 9 - продолжение -
дел постоянного хранения за 1967 - 1968 г.г.

№ пп	Индекс дел	Наименование дел	Даты	К-во листов	Примечание
25	12/1	Разработанная инструкция по обслуживанию электроустановок завода химреактивов (АТС, аккумуляторных батарей, выпрямителей и кросса).	1967	II	
-	-	Разработанные на заводе и утвержденные инструкции по обслуживанию электроустановок завода химреактивов (взрывоопасные производства) см. дело № I за 1966-1967 годы.	-	-	
26	12/2	Балансы теплоэнергии и электроэнергии на 1967 год. Расчеты потребности в теплоэнергии и электроэнергии.		9	
27	12/3	Акты границ обслуживания электроустановок.	24 апр. 1967 6 сент. 1967	10	
28	12/7	Протоколы, заключения, докладные записки, акты об испытании электрооборудования и теплового хозяйства: Компрессорная станция ТП-1322 цеха биохимии;	22 марта 1967	48	IZSLĒGTS

I	2	3	4	5	6
29	12/7	Протоколы, заключения, докладные записки, акты об испытании электрооборудования и теплового хозяйства;	29 марта 1967 3 апр. 1967	5	IZSLĒGTS
		пицеридин			
30	12/7	То же, установка "Трис-Буфер" /Электрическая часть/;	10 июня 1967 II авг. 1967	4	IZSLĒGTS
31	12/7	То же, установка феназона;	20 сент. 1967 30 окт. 1967	22	IZSLĒGTS
-	-	М-003, подстанция цеха биохимических препаратов см. дело № 9 за 1964-1967 года	-	-	
-	-	Т-002, 6 кв. распреустройства и н/в рас-предустройства см. дело № 14 за 1964-1967 г.г.	-	-	
-	-	6 кв. кабель от трансформаторной подстанции канализационной насосной I-го подъема до трансформаторной подстанции канализационной насосной II-го подъема I-004; Т-005.	-	-	
		см. дело № 19 за 1964-1967 г.г.			
-	-	Трансформаторная подстанция канализационной насосной I-го подъема	-	-	
		см. дело № 20 за 1964-1967 г.г.			

1	2	3	4	5	6
-	-	Насосная промстоков. Нейтрализационная. Насосная оборотного водоснабжения. Градирни. Конденсаторнасосная. Склад баллонов. см. дело № 23 за 1964-1967 г.г.			
32		Протоколы, заключения, докладные записки, акты об испытании электрооборудования и теплового хозяйства:			IZSLĒGTS
	12/7	Установка фуразолидона Электрическая часть;	21 августа 11 сентября 1967	25	IZSLĒGTS
33	12/7	То же, Трансформаторный пункт Т-0218. Линия электропередачи А-0218;	1967-1968	51	IZSLĒGTS
34	12/7	То же, Протоколы проверки электрооборудования цеха итаконной кислоты;	28 марта 6 июня 1967		IZSLĒGTS
35	12/7	То же, Протоколы проверки электрооборудования ЦЗЛ.	14 марта 21 марта 1967	17	IZSLĒGTS

В данный раздел описи внесено II (одиннадцать) единиц хранения с № 25 по № 35

Опись составила зав. архивом: *Шпора* (С. ДОГОТА)

Итоговую запись в описи за 1967-1968 годы заверяю:

Председатель ЭК - Зам. директора *Соколов* (А. СОКОЛОВ)

Ответственный за делопроизводство -
- Секретарь: *Дзене* (М. ДЗЕНЕ)

Дата 8. IX. 69г.

Согласен

Директор завода

Лебедев /Б.Лебедев/

1970 г.



Утверждено

ЭПК Архивного управления при Совете Министров Латв.ССР

Протокол № 40

от "30" окт. 1970 г.



Олайнский завод химреактивов

Отдел главного энергетика.

Опись № 9 - продолжение-дел постоянного хранения за 1968 год.

№№ пп	Индекс дел	Наименование дел	Даты	К-во листов	Примечание
1	2	3	4	5	6
36	12/1	Разработанные и утвержденные инструкции по обслуживанию энергохозяйства.	1968	22	
37.	12/8	Акты границ обслуживания энергоустановок	1968	13	

В данный раздел внесено 2 (две) единицы хранения, с № 36 по № 37.

Опись составила зав.архивом: *Жогота* (С.Жогота)

Итоговую запись к разделу описи за 1968 год

Заверяю:

Председатель ЭК - зам.директора - *Поляс* (Г.Поляс)

Ответственный за делопроизводство:


СОГЛАСЕН:

УТВЕРЖДЕНО:



Директор завода -
[Signature]
В.П. Занах
от " " 197 г.

Э.П.К. - Архивного управления
при Совете Министров Латв. ССР
Протокол № 2
от 24-01-1976 г.



Ола́нский завод химиче́ских реактивов
Отдел главного энергетика
Опись № 9 - продолжение
дел постоянного хранения
за 1969 год.

№ п/п	Индекс дела	Наименование дел	Даты	Кол-во листов	Приме- чания
1	2	3	4	5	6
38	I2/1	Разработанные на заводе и утверждённые инструкции по обслуживанию энергетического оборудования за 1969 год.		14	
39	I2/2	Годовые планы потребности в электрической и тепловой энергии на 1969 год и переписка по этому вопросу.		4	
40	I2/3	Годовой статистический отчёт о выполнении норм расхода топлива, теплоты и электроэнергии за 1969 год.		4	
41	I2/6	Удельные нормы расхода на 1969 год электроэнергии, теплоты, воды, технологические, общецеховые и общезаводские нормы и переписка по этому вопросу.		13	
42	I2/7	Протоколы, заключения, акты об испытании энергооборудования и теплового хозяйства за 1969г.		81	

I 2 3 4 5 6

43. 12/8 Акты границ обслуживания
энергоустановок за 1969
год

44

В данный раздел описи внесено 6 (шесть) единиц хранения с № 38 по 43.

Опись составила зав. архивом *Сидорова* (В. Стулова)

Итоговую запись по данному разделу описи за 1969 год заверяю:

Маслова

Председатель Э.К. - зам. директора (М. Слободской)

Ответственный за делопроизводство:


Лож

Согласен
Директор завода



от " " 197 г.

Утверждено
Э.П.К. - архивного управления
при Совете Министров Латвийской
ССР



Протокол № _____
от _____ 1976 г.

Олайнский завод химических реактивов
Отдел главного энергетика
Опись № 9 - продолжение
дел постоянного хранения за 1970 год

№№ п/п	Индекс дел	Наименование дел	Даты	Кол. листов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6
44	I2/2	Разработанные на заводе и утвержденные инструкции по обслуживанию энергохозяйства за 1970 год		35	
45	I2/4	Годовые отчеты по расходу электрической и тепловой энергии за 1970 год		9	
46	I2/6	Удельные нормы расходы электрической и тепловой энергии, общецеховые, общезаводские нормы на 1970 год		23	
47	I2/7	Протоколы, заключения, докладные записки. Акты об испытании энергооборудования и теплового хозяйства	1970г.	96	

12
2.

1	2	3	4	5	6
48	12/8	Акты границ обслуживания электроустановок	1970г.	41	

В данный раздел описи № 9 внесено 5(пять) единиц хранения с № 44 по № 48

Опись составила зав. архивом:

В. Стулова

Итоговую запись по данному разделу

Заверяю:

М. Слободской

Председатель Э.К. зам. директора

Ответственный за делопроизводство:

УТВЕРЖДЕНО
ЭПК - Энергетического управления
при Совете Министров Латв.ССР
Протокол № 10 от 09.12.76



Олайнский завод химических реактивов
Отдел Главного энергетика
Опись № 9 - продолжение дел
постоянного хранения
за 1971 г.

№ п/п	Индекс дела	Наименование дел	Даты	Кол-во листов	Примечание
1	2	3	4	5	6
49	12/2	Разработанные на заводе инструкции при обслуживании энергохозяйства	1971	74	
50	12/4	Годовые отчеты по расходу электрической энергии за 1971 год		4	
51	12/6	Удельные нормы расхода электроэнергии, теплоэнергии и воды на 1971 год		6	
52	12/7	Предписания, акты об испытании оборудования и теплового хозяйства	1971	12	
53	12/8	Акты границ обслуживания электроустановок	1971	5	

В данный раздел описи № 9 за 1971 год внесено 5(пять) единиц хранения с № 49 по № 53.

Опись составила: зав. архивом (В. Стулова)
Итоговую запись по данному разделу
заверяю: (М. Слободской)
Председатель ЭК - зам. директора (Д. Карклиня)
Ответственный за делопроизводство

Синь
Млоб
Слоб



Согласовано
Директор Олайнского
завода химреактивов

В. П. Замах

В. П. Замах

23.12.1976

14

Утверждено

ЭПК - производственного управления
при Совете Министров Латв.ССР
Протокол № _____
от _____



Олайнский завод химреактивов
Отдел Главного энергетика
Опись № 9 -- продолжение
дел постоянного хранения
за 1972 год

№ пп	Индекс дела	Наименование дел	Даты	Кол-во листов	Примечание
1	2	3	4	5	6
54	I2/2	Разработанные на заводе и утвержденные инструкции по обслуживанию энергохозяйства	1972 г.	64	
55	I2/3	Годовые планы потребления электрической и тепловой энергии на 1972 год		4	
56	I2/4	Годовые статистические отчеты по расходу электрической и тепловой энергии за 1972 год		9	
57	I2/6	Удельные нормы расхода электрической и тепловой энергии и воды, общезаводские и цеховые нормы	1972 г.	22	
58	I2/7	Протоколы, заключения, докладные записки, акты об испытании электрооборудования и теплового хозяйства	1972 г	64	

В данный раздел описи № 9 внесено 5(пять) единиц

хранения с № 54 по 58.

Опись составила: зав. архивом

В. Стулова

Итоговую запись по данному
разделу заверяю:

Председатель ЭК-зам. директора

М. Слободской

Ответственный за делопроиз-
водство

Д. Карилиня



СОГЛАСОВАНО

Директор Олайнского завода
химреантивов

В. П. Замах

23 IV - 1976



УТВЕРЖДАЮ

Сигулдского филиала управления

Протокол № 6

Латв.ССР.

от 21.06.77

Олайнский завод химических реактивов

Отдел Гл. энергетика

Опись № 9 - продолжение дел постоянного хранения за 1973 год

№ пп	Индекс дела	Наименование дел	Дата	Кол. лист.	Примечание
1	2	3	4	5	6
59	I2/2	Разработанные на заводе утвержденные инструкции по обслуживанию энергохозяйства	1973	I40	
60	I2/3	Годовые планы потребности в электрической и тепловой энергии на 1973 год		26	
61	I2/4	Годовые отчеты о расходе электрической и тепловой энергии за 1973 год		23	
62	I2/6	Удельные нормы расхода электрической и тепловой энергии и воды на 1973 год		21	
63	I2/	Акты, заключения, докладные записки о состоянии электрооборудования на заводе	1973	21	

17

В данный раздел описи № 9 внесено 5 /пять/ единиц хранения с № 59 по № 63

Опись составила: зав. архивом

Сид

В. Стулова

Итоговую запись по данному разделу
Заверяю

Молодина

Председатель ЭК. Зам. директора

М. Слободной

Ответственный за делопроизводство

Сид

Дз. Керягина

Согласовано
Ген. директор ИПО "Биохимреактив"
В. П. Земах



[Signature]
9 VI, 1974г



18

УТВЕРЖДЕНО
ОК ШГАОР
Стулдского филиала
Латвийской ССР
Протокол № 5
от 19.05.78.

Олайнский завод химических реактивов
Отдел главного энергетика
Опись № 9 - продолжение
дел постоянного хранения
за 1974 год

№ пп	Индекс дела	Наименование дел	Дата	Кол-во листов	Примечание
64	12/2	Разработанные на заводе утвержденные инструкции по обслуживанию энергохозяйства	1974	107	
65	12/4	Годовые отчеты о расходе электрической, тепловой энергии и воды за 1974 год		15	
66	12/6	Удельные нормы расхода электрической и тепловой энергии и воды	1974	15	

В данный раздел описи № 9 за 1974 год внесено 3(три) единицы хранения с № 64 по № 66.

Опись составила зав. архивом

В. Стулова

Заверяю: Председатель Эк-зам. директора

М.А. Слободской

Ответственный за делопроизводство

Д. Керклина

Согласовано
Генеральный директор
ИПО "Биохимреактив"

В.П. Замаях





Утверждено
ЭПК ЦГАОР
Сигулдского филиала
Латв.ССР
Протокол № 8.
от 03.10.78


Олайнский завод химических реактивов
Опись № 9 - продолжение
дел постоянного хранения за 1975 год

№ пп	Индекс дела	Наименование дел	Даты	Кол-во листов	Примечание
67	12/2	Разработанные на заводе и утвержденные инструкции по обслуживанию энергохозяйства	1975	49	
68	12/4	Годовые отчеты по расходу электрической и тепловой энергии за 1975 год		20	
69	12/6	Удельные нормы расхода электроэнергии и воды, технические общезаводские и цеховые нормы.	1975	22	
70	12/8	Акты границ обслуживания электроустановок за 1975 год		9	

В данный раздел описи № 9 внесено 4 (четыре) единицы хранения с № 67 по № 70.

Опись составила зав. архивом
Итоговую запись по данному разделу
заверяю
Председатель ЗК-зам. генерального
директора
Ответственный за делопроизводство

Син
В. Стулова
Молоди
М. А. Слободской
де
Д. К. Карклина



Согласовано
Генеральный директор
ИИО "Химреактив"
В. П. Замах
В. П. Замах

№ 7 ИЮЛ 1978 197 г.

20

УТВЕРЖДАЮ

ЭПК ЦГАОР
Сигулдского филиала
Латв.ССР
Протокол № 7
от 12.09.80



Научно-производственное объединение
(Олайнский завод химреактивов)
Отдел гл.энергетика
Опись № 9 - продолжение дел постоянного хранения
за 1976 год (есть документы 1975г.)

№ П/П	Индекс дел	Наименование дел	Даты	К-во лист	При-меч.
71	12/2	Разработанные на заводе инструкции по обслуживанию энергохозяйства	1976	14	
72		То же, 1975		35	
73	12/4	Годовые отчеты по расходу электрической и тепловой энергии и воды за 1976г.		21	
74	12/6	Удельные нормы расхода электроэнергии, теплоэнергии	1976	16	
75	"	То же, 1975		21	

В данный раздел описи № 9 внесено 5 (пять) единиц хранения с № 71 по № 75

Опись составила
Зав. архивом

Стих

В.Н.Стулова

Итоговую запись по данному разделу
Заверяю:

Председатель ЭК - зам.ген.дир.

Я.Б.Павлович

Я.Б.Павлович

Ответственный за делопроизводство

Д.Н.Карлиня

Д.Н.Карлиня

Согласовано:



Ген. директор
ИПО "Биохимреактив"

В.Д.Замех

В.Д.Замех

17.07 1980 г

Pūnventas dalsts glabāšanā 48/cetr-
desmit astoņās lītas no Nr. 1 līdz 45
lītai.

Nad pūnventas, izstrūkuma dēļ, 27 lītas
Nr. 6-24; 28-35 lītai. Par lītu izstrūker-
mi sastādīts akts 14.12.94.g.

16.06.95.g.

Muf

Aprakstā 48/cetrdesmit
astoņas) lītas
1995.g. 16. 06.
LVA arhīvisis *Muf*

Šī lietā 20 (divdesmit)
numurētas lapas
1995.g. 27. 06.
zinātn. līdzstr. *Muf*
arhivārs